

Nowy wymiar ogrodzenia



Tajemnica życia
leży w poszukiwaniu

piękna

Oscar Wilde



OGRODZENIE MOŻE BYĆ **PIĘKNE**
ALE NIE MUSI BYĆ ZAGRODĄ





Firma Siatmet to producent nowoczesnych ogrodzeń. Oprócz sprzedaży gotowych wyrobów i ich montażu, realizujemy indywidualne zamówienia od koncepcji po realizację, doradzamy na każdym etapie współpracy. Od strony technicznej zapewniamy trzy etapy realizacji wymarzonego ogrodzenia:

- **koncepcja** - czyli doradztwo w doborze odpowiedniego ogrodzenia dla Twojego Domu, ewentualne wizualizacje ogrodzenia*
- **technologia** - dobór odpowiednich materiałów dla Twojego ogrodzenia, zwymiarowanie terenu, przygotowanie kosztorysu realizacji inwestycji
- **realizacja** - czyli przygotowanie elementów ogrodzenia w naszej siedzibie, transport na teren inwestycji, ewentualny montaż - odbiór klienta

*wizualizacje ogrodzenia - koszt dodatkowy, indywidualnie wyceniany na życzenie klienta

palisada. pozioma


piękno prostoty

Palisada pozioma to system nowoczesnych ogrodzeń z poziomym układem profili. W zależności od potrzeb posiadamy aż 9 modeli ogrodzeń poziomych do wyboru. Jeśli mamy pomysł na ogrodzenie i wiemy jaki charakter ogrodzenia chcemy uzyskać, możemy dostosować zarówno szerkość profili ogrodzenia, barwę jak i światło pomiędzy nimi, wszystko zależy tylko od oczekiwań klienta.

20/20

model

Palisada pozioma 20/20 to system ogrodzeń o profilu 20mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 20x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupka 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 20x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna


- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy

- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

40/20

model

Palisada pozioma 40/20 to system ogrodzeń o profilu 40mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 40x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 40x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwniej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle


82a

82

60/20

model

Palisada pozioma 60/20 to system ogrodzeń o profilu 60mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 60x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01** słupek 60x40 mm
- 02** profil ogrodzenia 60x20mm
- 03** podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04** furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05** brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06** przeciwwaga bramy przesuwniej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07** brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

80/20

model

Palisada pozioma 80/20 to system ogrodzeń o profilu 80mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.




Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 80x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupka 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 80x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy


- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



100/20

model

Palisada pozioma 100/20 to system ogrodzeń o profilu 100mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.




Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 100x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupka 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 100x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy


- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



120/20

model

Palisada pozioma 120/20 to system ogrodzeń o profilu 120mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 120x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość prześł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

01 słupek 60x40 mm

02 profil ogrodzenia 120x20mm

03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.

05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy


07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle




wide

model

Model Wide to ogrodzenie z wyginanych arkuszy stalowych w układzie poziomym. Model ten podkreśla nowoczesną architekturę grodzzonego obiektu. Szerokość pasów oraz odstęp pomiędzy nimi można dowolnie modyfikować według wymagań klienta.





Dane techniczne


Ogrodzenie poziome wykonane ze stalowych arkuszy. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- | | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|
| 01 | slupek 60x40 mm | 04 | furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle. | 07 | brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle |
| 02 | wypełnienie szerokimi pasami wygiętymi z arkuszy stalowych | 05 | brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle | | |
| 03 | podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna | 06 | przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy | | |

mixed

model

Palisada pozioma Mixed to model wypełniony przynajmniej 2 rodzajami profili stalowych z minimalną przerwą pomiędzy nimi od 1 cm. Palisada z mieszanych profili to prosty, a zarazem nowoczesny i nietypowy model ogrodzenia.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z minimum 2 typów profili stalowych. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęsła, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupka 60x40 mm
- 02 przykładowo: profil 40x20mm + profil 80x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna


- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy

- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

hide

model


Hide to nowoczesne ogrodzenie żaluzjowe, wykonane z profili stalowych. Model potocznie nazwany żaluzją to gwarancja prywatności, a jego prosty i nowoczesny wygląd doskonale dopasowuje się do otoczenia zarówno tradycyjnych jak i współczesnych budynków.



Dane techniczne

Ogrodzenie żaluzjowe wykonane z pełnego profilu stalowego 80x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 80x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle





palisada pionowa


PIĘKNO PROSTOTY

Palisada pionowa to klasyczny system nowoczesnych ogrodzeń z pionowym układem profili. W zależności od potrzeb posiadamy aż 7 modeli ogrodzeń pionowych do wyboru. Jeśli mamy pomysł na ogrodzenie i wiemy jaki charakter ogrodzenia chcemy uzyskać, możemy dostosować zarówno szerkość profili ogrodzenia, barwę jak i światło pomiędzy nimi, wszystko zależy tylko od oczekiwań klienta.


20/20

model

Palisada pionowa 20/20
to system ogrodzeń o profilu
20mm/20mm z minimalną
przerwą pomiędzy profilami
od 1 cm. Dzięki temu
możemy uzyskać nowoczesne,
a zarazem wizualnie proste
i lekkie ogrodzenie.



PIĘKNO PROSTOTY



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 20x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- | | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|
| 01 | słupek 60x40 mm | 04 | furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle. | 07 | brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle |
| 02 | profil ogrodzenia 20x20mm | 05 | brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle | | |
| 03 | podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna | 06 | przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy | | |

40/20

model

Palisada pionowa 40/20 to system ogrodzeń o profilu 40mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 40x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 40x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

60/20

model

Palisada pionowa 60/20 to system ogrodzeń o profilu 60mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 60x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01** słupek 60x40 mm
- 02** profil ogrodzenia 60x20mm
- 03** podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04** furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05** brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06** przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07** brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

80/20

model

Palisada pionowa 80/20 to system ogrodzeń o profilu 80mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 80x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 80x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy


- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



100/20

model

Palisada pionowa 100/20 to system ogrodzeń o profilu 100mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 100x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 100x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

mixed

model

Palisada pionowa Mixed to model wypełniony przynajmniej 2 rodzajami profili stalowych z minimalną przerwą pomiędzy nimi od 1 cm. Palisada z mieszanych profili to prosty, a zarazem nowoczesny i nietypowy model ogrodzenia.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z minimum 2 typów profili stalowych. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 przykładowo: profil 40x20mm + profil 80x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

modern model

Ogrodzenie Modern to kwintesencja nowoczesności. Jego prostota sprawia, że nie tylko chroni posesję przed niepożądanymi gośćmi, ale jest również jej wizytówką, która doskonale dopełnia współczesną architekturę.





Dane techniczne

Wykonane z zamkniętych profili stalowych ustawionych pionowo, bez widocznego łączenia poziomego. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego.

- 01 profil 60x40 mm lub 80x40 mm
- 02 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna







kosze gabionowe

PIĘKNO PROSTOTY

Kosze gabionowe to najnowszy trend w budowaniu nowoczesnych ogrodzeń. Skonstruowane są z ażurowych metalowych paneli i kamienia. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem bardzo niepowtarzalne w swoim charakterze ogrodzenie. Wymiary i gabaryty takich ogrodzeń możemy indywidualnie dostosować w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.



gabion

model

Ogrodzenie z koszuw gabionowych to estetyczne i solidne rozwiązanie, które będzie doskonałym dopełnieniem każdej posesji. Gabiony jako ogrodzenie gwarantują prywatność i tłumią hałas, ale mogą być także wykorzystywane w innych elementach małej architektury jak altany, murki i inne.



PIĘKNO PROSTOTY



Dane techniczne

Kosze gabionowe wykonane są z ocynkowanych profili ogrodzeniowych 2d.

- 01 kosz gabionowy ze słupkami stabilizującymi w środku
- 02 ława fundamentowa
- 03 dowolne wypełnienie


ogrodzenia akustyczne

Ogrodzenia akustyczne to system nowoczesnych ogrodzeń skonstruowanych z paneli betonowych. Ogrodzenia akustyczne pozwalają na obniżanie nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska przez maszyny i urządzenia oraz ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Wymiary i gabaryty takich ogrodzeń możemy indywidualnie dostosować w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.



acoustic

model



Dane techniczne

Akustyczne ogrodzenie wykonane jest z płyty XPS oraz płyt włóknocementowych, które mogą być pomalowane na dowolny kolor.

- 01 słupek typu H łączący wypełnienie acoustic
- 02 wypełnienie ogrodzenia XPS/płyta włóknocementowa

panele ogrodzeniowe


PIĘKNO PROSTOTY

Panele ogrodzeniowe to klasyczny system ogrodzeń skonstruowanych na bazie metalowej siatki. W zależności od potrzeb posiadamy 2 modele ogrodzeń panelowych, ogrodzenia 2D i 3D. Ogrodzenia 2D charakteryzują się tym, że panel jest płaski, a ogrodzenia 3D posiadają panel na poszczególnych wysokościach wypukły. Ogrodzenia 2D i 3D mają szerokość 250 cm i najczęściej budowane są na prefabrykowanej podmurówce systemowej, idealnie dopasowanej do tej szerokości.


2D

model

Ogrodzenia panelowe 2D wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanych drutów stalowych, które dodatkowo mogą być zabezpieczone poprzez malowanie metodą proszkową. To trwałe, proste w montażu i skuteczne ogrodzenie działki.



PIĘKNO PROSTOTY



Dane techniczne

Panele ogrodzeniowe 2D wykonywane są z drutu fi 6/5/6 lub 8/6/8 o oczku 5x20 cm. Ich stała szerokość to 250 cm, zmienna jest tylko wysokość panela. Mocowanie obejmami montażowymi gwarantuje szybką i łatwą instalację ogrodzenia.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 panel 2D
- 03 podmurówka prefabrykowana
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle


3D

model

Ogrodzenia panelowe 3D wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanych drutów stalowych, które dodatkowo mogą być zabezpieczone poprzez malowanie metodą proszkową. To trwałe, proste w montażu i skuteczne ogrodzenie działki.



PIĘKNO PROSTOTY



Dane techniczne

Panele ogrodzeniowe 3D wykonywane są z drutu fi4 lub fi5 o oczku 5x20cm. Ich stała szerokość to 250cm, zmienna jest tylko wysokość panela, oraz zależne od wysokości przetłoczenia. Mocowanie obejmami montażowymi gwarantuje szybką i łatwą instalację ogrodzenia.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 panel 3D
- 03 podmurówka prefabrykowana

- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy

- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle


automatyka

Wszystkie ogrodzenia w swoich zestawach posiadają elementy takie jak furtki, bramy przesuwne czy bramy uchylne, które często wymagają profesjonalnej i niezawodnej automatyki, która będzie służyć przez lata. Dlatego oferujemy naszym klientom wsparcie w tej materii i na życzenie służymy profesjonalnym doradztwem oraz montażem urządzeń typu: domofony, wideofony czy napędy do bram.

w ofercie

Automatyka renomowanych firm

- do bram przesuwnych i uchylnych
- do furtek
- domofony i wideofony
- oświetlenie



panele na listy

Każde nowoczesne ogrodzenie obok automatyki typu: domofon lub wideofon posiada poprostu skrzynkę na listy, pytanie tylko jak ta skrzynka ma wyglądać. Z tego powodu przygotowaliśmy dla naszych klientów ofertę nowoczesnych systemów zintegrowanych paneli na listy, montowanych w całe systemy ogrodzeń niezależnie od modelu





POST

w ofercie

Panele na listy wykonywane są według indywidualnych potrzeb naszych klientów

- laserowe wycinanie numeru domu
- laserowe wycinanie nazwy ulicy
- miejsce na domofon lub wideofon
- miejsce na listy

wiaty carports

PIĘKNO PROSTOTY

Wiaty Carports to nowoczesny system zadaszeń dla pojazdów wszelkiego rodzaju. W naszej ofercie mamy zarówno systemy modułowe, standardowe zadaszenia stosowane np: dla pojazdów osobowych jak i systemy realizowane na indywidualne zamówienie klienta i według jego oczekiwań. W sytuacji indywidualnego zamówienia wszelkie wymiary i gabaryty Wiaty Carports są dostosowywane bezpośrednio do zamówienia.

carports

Nowoczesne wiaty Carports to najlepsze rozwiązanie na zacienione miejsce przy Twoim domu. Będą idealne na samochody, motocykle, rowery, a także jako zadaszenie dla wszelkiego rodzaju otwartych przestrzeni w ogrodzie.



PIĘKNO PROSTOTY



Dane techniczne

- | | | | |
|----|--|----|------------------------------------|
| 01 | słupy z profili 80/80 lub 100/100 | 04 | wypełnienie drewniane lub metalowe |
| 02 | solidna konstrukcja dachu | 05 | oświetlenie |
| 03 | całość ocynkowana i malowana proszkowo | 06 | konstrukcja skręcana |

akcesoria

PIĘKNO PROSTOTY

W ofercie znajdują się także wszelkie niezbędne akcesoria przeznaczone do montażu oferowanych przez nas modeli ogrodzeń. Wszystkie akcesoria wykonane są z wysokiej jakości materiałów i są dedykowane naszym systemom ogrodzeniowym zarówno pod względem technologicznym jak i wizualnym.



01

klamka z szyldem



02

klamka aluminiowa



03

pochwyt



04

elektrozaczep



05

zamek w środku furtki



06

maskownica



07

odbojniki



08

zaślepka słupka



09

zawias regulowany



10

mocowanie przęsła



11

obejma montażowa



12

śruby, nakrętki, podkładki



13

przewodnice do bram



14

wózki do bram



15

automat



16

podmurówka systemowa