

palisada pionowa

PIĘKNO PROSTOTY

Palisada pionowa to klasyczny system nowoczesnych ogrodzeń z pionowym układem profili. W zależności od potrzeb posiadamy aż 7 modeli ogrodzeń pionowych do wyboru. Jeśli mamy pomysł na ogrodzenie i wiemy jaki charakter ogrodzenia chcemy uzyskać, możemy dostosować zarówno szerkość profili ogrodzenia, barwę jak i światło pomiędzy nimi, wszystko zależy tylko od oczekiwań klienta.


20/20

model

Palisada pionowa 20/20
to system ogrodzeń o profilu
20mm/20mm z minimalną
przerwą pomiędzy profilami
od 1 cm. Dzięki temu
możemy uzyskać nowoczesne,
a zarazem wizualnie proste
i lekkie ogrodzenie.



PIĘKNO PROSTOTY



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 20x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- | | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|
| 01 | słupek 60x40 mm | 04 | furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle. | 07 | brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle |
| 02 | profil ogrodzenia 20x20mm | 05 | brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle | | |
| 03 | podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna | 06 | przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy | | |

40/20

model

Palisada pionowa 40/20 to system ogrodzeń o profilu 40mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 40x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 40x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

60/20

model

Palisada pionowa 60/20 to system ogrodzeń o profilu 60mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 60x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- | | | |
|---|---|--|
| 01 słupek 60x40 mm | 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle. | 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle |
| 02 profil ogrodzenia 60x20mm | 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle | |
| 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna | 06 przeciwwaga bramy przesuwniej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy | |

80/20

model

Palisada pionowa 80/20 to system ogrodzeń o profilu 80mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 80x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.


- 01** słupek 60x40 mm
- 02** profil ogrodzenia 80x20mm
- 03** podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04** furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05** brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06** przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07** brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



100/20

model

Palisada pionowa 100/20 to system ogrodzeń o profilu 100mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z profilu stalowego 100x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 100x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

mixed

model

Palisada pionowa Mixed to model wypełniony przynajmniej 2 rodzajami profili stalowych z minimalną przerwą pomiędzy nimi od 1 cm. Palisada z mieszanych profili to prosty, a zarazem nowoczesny i nietypowy model ogrodzenia.



Dane techniczne


Ogrodzenie pionowe wykonane z minimum 2 typów profili stalowych. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01** słupek 60x40 mm
- 02** przykładowo: profil 40x20mm + profil 80x20mm
- 03** podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04** furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05** brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06** przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07** brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

modern model

Ogrodzenie Modern to kwintesencja nowoczesności. Jego prostota sprawia, że nie tylko chroni posesję przed niepożądanymi gośćmi, ale jest również jej wizytówką, która doskonale dopełnia współczesną architekturę.





Dane techniczne

Wykonane z zamkniętych profili stalowych ustawionych pionowo, bez widocznego łączenia poziomego. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego.

- 01 profil 60x40 mm lub 80x40 mm
- 02 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

