

palisada. pozioma


piękno prostoty

Palisada pozioma to system nowoczesnych ogrodzeń z poziomym układem profili. W zależności od potrzeb posiadamy aż 9 modeli ogrodzeń poziomych do wyboru. Jeśli mamy pomysł na ogrodzenie i wiemy jaki charakter ogrodzenia chcemy uzyskać, możemy dostosować zarówno szerkość profili ogrodzenia, barwę jak i światło pomiędzy nimi, wszystko zależy tylko od oczekiwań klienta.

20/20

model

Palisada pozioma 20/20 to system ogrodzeń o profilu 20mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 20x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 20x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

40/20

model

Palisada pozioma 40/20 to system ogrodzeń o profilu 40mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 40x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.


- 01** słupek 60x40 mm
- 02** profil ogrodzenia 40x20mm
- 03** podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04** furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05** brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06** przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07** brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



60/20

model

Palisada pozioma 60/20 to system ogrodzeń o profilu 60mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne


Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 60x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01** słupek 60x40 mm
- 02** profil ogrodzenia 60x20mm
- 03** podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04** furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05** brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06** przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07** brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

80/20

model

Palisada pozioma 80/20 to system ogrodzeń o profilu 80mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 80x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęsła, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 80x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy


- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



100/20

model

Palisada pozioma 100/20 to system ogrodzeń o profilu 100mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 100x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęsła, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.


- 01 słupek 60x40 mm
- 02 profil ogrodzenia 100x20mm
- 03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna
- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy
- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle



120/20

model

Palisada pozioma 120/20 to system ogrodzeń o profilu 120mm/20mm z minimalną przerwą pomiędzy profilami od 1 cm. Dzięki temu możemy uzyskać nowoczesne, a zarazem wizualnie proste i lekkie ogrodzenie.



Dane techniczne

Ogrodzenie poziome wykonane z profilu stalowego 120x20 mm. Zabezpieczone ocynkiem oraz warstwą lakieru proszkowego, którego kolor dobierany jest z palety RAL przez zamawiającego. Wysokość ogrodzenia, szerokość przęseł, bramy oraz furtki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

01 słupek 60x40 mm

02 profil ogrodzenia 120x20mm

03 podmurówka prefabrykowana lub tradycyjna

04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle.

05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy

07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle

